



AUDIO DE ALTO RENDIMIENTO

LA HISTORIA DE WET SOUNDS

Desde el inicio, la misión de Wet Sounds ha sido entregar un CLARO, FUERTE y darte sentir una experiencia de audio en vivo para recordar, hasta en los ambientes mas exigentes. Indiscutiblemente Wet Sounds sigue siendo el líder en productos de audio de alta calidad y alto rendimiento - aspirando no solo a cumplir, sino a superar las expectativas de nuestros clientes. Nunca seguimos a la multitud. Buscamos ampliar los límites de lo que es posible a través de la innovación constante y el avance tecnológico. Nuestro objetivo nunca cambiará: ¡construir productos del más alto rendimiento, para todos los ambientes!

Wet Sounds es más que una empresa de audio. Somos un estilo de vida.



ÍNDICE

Historia de Wet Sounds	4-5	AR-15 AUDIO ROOF	28-29
SOURCE UNITS		SOUNDBARS	
WS-MC-1	8	Stealth XT Series	30-31
WS-MC-20	9	Stealth Ultra HD Series	32
WS-MC-2	10	Stealth Surge Series	32
WS-MC-5	11	Stealth Core Series	33
SOURCE UNIT ACCESSORIES		POWERED SUBWOOFERS	
WS-G2-CTR, WS-G2-TR	12		33
WS-MC-TR, WS-MC-TR-MINI	13	AMPLIFIERS	
TOWER SPEAKERS		Sinister Series	34
REV 10/12 HD	14	SYN-DX Series	34
REV 410	15	HTX-Series	35
REV8™, REV10™	16	Stealth STX Micro	35
ICON, RECON Pods	17	TALKBACK MIC, EQ	
COAXIAL SPEAKERS		BLUETOOTH CONTROLLERS	
ZERO Series	18-19	37	
REVO Series	20-21	SEND/RECEIVE KITS	
RECON Series	22	37	
SURFACE MOUNT SPEAKERS		GOLF CART ACCESSORIES	
REV 5x7, REV 6x9	23	38-39	
SUBWOOFERS		VENUE SERIES	
Zero Subwoofers	24	HLCD Outdoor Speakers	40
RECON Subwoofers	25	In-Ceiling Shallow Mount	41
REVO 12 PSE	25	Landscape Spike	41
REVO FA/HP Subwoofers	26	In-Ground Subwoofer	42
REVO 12-XXX, 15-XXX	27	Amp System, Pro Package	43
		SHIVR COOLERS	
		44-45	
		Marine Rated Battery Fuse Block	
		46	
		WET WIRE™	
		47	
		SPEAKER SUITZ	
		48	
		TOWER ADAPTERS	
		49	



LA MEJOR EXPERIENCIA DE AUDIO



HISTORY OF WET SOUNDS



2006

Lanzamiento del PRO 80 y PRO 485

CES

2008

Pioneros de altavoces marinos con tweeter RGB en la industria y anillos de altavoces LED RGB por primera vez en la industria

CES

2005

Cuando todo comenzo. El inicio de Wet Sounds.

wet sounds

2010

Premio de innovación para el WS-420
Lanzamiento de altavoces coaxiales y subwoofers

CES

2013

Patente de abrazadera giratoria.

2015

La primera barra de sonido para ATV/UTV del mundo con múltiples patentes

2015-16

Premio IBEX de Innovación (Amplificadores con DSP)

2018

Nifty 50 Award

2019

WS-MC-20

2021

TWICE VIP AWARD VS-LS PRO PACKAGE

2022

Primera torre marina de 12": REV12 HD

2022

Stealth XT Soundbar

2007

Premio Innovación para el PRO 80
Lanzamiento del PRO 60 en barcos y el WS-420

CES

2009

El primer subwoofer marino del mundo para SPL XS-XXX

2011

REV Towers

2014-17

Aggie 100 Award

2016

REVO Speakers

2018

55-liter premium SHIVR® Cooler with built-in 6 speaker system

2020

Controlador Bluetooth® de doble zona

2021

Residential Tech Premio de Innovación VS-LS PRO PACKAGE

2022

ZERO Series Speakers

2018

WS-MC-2

2021

Venue Series

2014-19


La empresa Americana con el crecimiento mas rapido.

AMERICA'S FASTEST-GROWING PRIVATE COMPANIES Inc. 5000

WS-MC-1



WET SOUNDS MARINE MEDIA CENTER SYSTEM

Wet Sounds Media Center (**MC-1**) es una unidad multizona de dos piezas que se ha convertido al líder de la industria marina. Este paquete incluye la pantalla principal MC-MD/centro de control y la MC-BB, unidad de procesamiento montada de forma remota. El MC-1 es personalizable para almacenar y controlar sus fuentes de entrada favoritas con 4 zonas preestablecidas de audio. Establezca múltiples niveles de volumen para una variedad de entornos de estilo de vida y agregue etiquetas personalizadas a los ajustes preestablecidos para un acceso rápido y táctil mientras está en el agua.



CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:

- Niveles de ganancia de entrada ajustables
- Control rotativo resistente al agua IPX6 (MC-MD)
- Placa de PC recubierta conforme IPX5 (MC-BB)
- Control remoto de travesaño MC-TR opcional
- Software y firmware totalmente actualizables a través del puerto USB
- Perfil Bluetooth de emparejamiento simple y seguro para Android y iOS
- Muestra la carátula del álbum de los dispositivos conectados
- Navegación de listas de reproducción y carpetas a través de BT o conexión USB
- Entrada auxiliar, entrada USB, entrada de transmisión Bluetooth, Pandora, SiriusXM-Ready®
- Amplificador de potencia interno: 4x50W, 2Ω estable





- Am/FM/Weather Band RDS sintonizador digital de banda marina
- Transmisión Bluetooth, entrada auxiliar, USB, Pandora, & SiriusXM-Ready®
- Bluetooth, Solo A2DP, AVRCP 1.3, APTX
- Pantalla/controlador TFT ultrabrillante de 5 pulgadas
- Iluminación Diurna/Nocturna
- Salida de 4 zonas con salida de señal de 4V



WS-MC-20

2 ZONE NMEA COMPATIBLE MEDIA RECEIVER

El receptor multimedia compacto de 2 zonas SiriusXM-Ready® **WS-MC-20** proporciona una gran solución para aquellos que necesitan instalar un receptor en espacios más pequeños y estrechos, todo mientras mantiene la capacidad de proporcionar sonidos húmedos con una calidad de sonido inigualable. Disfrute de AM/ FM / Weather Band, Bluetooth® Audio, SiriusXMReady® (requiere SiriusXM Connect Tuner y paquete de suscripción, se vende por separado) y conectividad NMEA con accesorio de interfaz opcional. Ahora, conectando su cámara de respaldo al MC-20 a través de la entrada de video para que siempre pueda estar al tanto de su entorno.



CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:



- Sintonizador de banda AM/FM/Weather con RBDS
- Transmisión Bluetooth®, auxiliares y entradas USB
- SiriusXM-Ready™ (SiriusXM Connect Tuner y Suscripción se venden por separado)
- Emparejamiento Bluetooth® simple y seguro para Android y iOS (A2DP/AVRCP1.4)
- Pantalla TFT a todo color ultrabrillante de 3 \" muestra la carátula del álbum a través de dispositivos compatibles
- Amplificador de potencia interno 4x50W @ 2Ω salida máxima
- Salidas de preamplificador X 3: frontal, trasera y conmutable, zona 2 o salida de subwoofer con control de nivel

- Control de volumen independiente para zona secundaria: rango completo o subwoofer con LP crossover seleccionable 60/80/100Hz. Pendiente cruzada LP seleccionable a 12dB o 24dB por octava
- Entrada de video de cámara inversa con disparador inverso
- Conectividad NMEA 2000® (se requiere WS-G2-NEMA-20)
- Iluminación y atenuación diurna/nocturna
- Acepta el control remoto de travesaño WS-G2-CTR opcional y el control remoto de travesaño WS-G2-TR
- Bisel de montaje empotrado opcional

WS-MC-2

WET SOUNDS DIGITAL MARINE RECEIVER



Tras el éxito de nuestro **MC-1**, ¡desarrollamos una unidad que funcionará fuera de la carretera o en el agua! El receptor de medios digitales **MC-2**, con pantalla a todo color de 2,7", está diseñado para ser una solución para instalar un receptor de alta calidad en un espacio más pequeño y estrecho, al tiempo que mantiene la calidad de sonido y la durabilidad inigualables de Wet Sounds.



- Pantalla TFT a todo color de 2.7 pulgadas
- Sintonizador digital AM/FM/WB
- Entrada auxiliar (3.5MM)
- Iluminación y atenuación diurna/nocturna
- Entrada auxiliar y USB, transmisión de audio Bluetooth, entrada Pandora, SiriusXM-Ready®
- Entrada USB con conectividad de iPhone, carga y capacidad MP3

CARACTERISTICAS INCLUYEN:



- Amplificador de potencia interno 4x50W a una salida máxima de 2Ω
- Ecualización de 7 bandas
- Ganancias de entrada ajustables para todas las entradas
- Compatible con el control remoto de travesaño MC-TR (opcional)
- Crossovers incorporados: HPF para delante y detrás, LPF para Zona 2
- Preparado para SiriusXM®
- Salidas de preamplificador delantero y trasero con capacidad de desvanecimiento
- Emparejamiento Bluetooth simple y seguro para Android y iOS (A2DP/AVRCP 1.4)
- Navegación de listas de reproducción y carpetas a través de BT o conexión USB con dispositivos compatibles
- Control de zona secundaria independiente montado en el panel frontal: rango completo o subwoofer



WS-MC-5

WET SOUNDS AM/FM DIGITAL TUNER

Presentamos el receptor más nuevo de la línea Wet Sounds, el receptor **WS-MC-5** AM/FM con Bluetooth®. Disfruta de tu música favorita con Bluetooth, radio AM/FM o una entrada auxiliar de 3,5 mm. El WS-MC-5 es la introducción perfecta en la línea de productos de centros de medios de Wet Sounds, compartiendo el mismo diseño compacto que el MC-2, lo que permite que el MC-5 sea la solución perfecta para cualquier aplicación marina o de deportes de potencia.



CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- Sintonizador digital AM/FM
- Transmisión BLUETOOTH®, Entrada auxiliar
- Pantalla LCD de 2.7 pulgadas
- Amplificador interno de 50W X 4 @ 2Ω
- Salidas de amplificador delanteras y traseras con capacidad de desvanecimiento
- Control de Zona secundaria independiente montado en el panel frontal rango completo o subwoofer
- Iluminación y atenuación diurna/nocturna
- Emparejamiento BLUETOOTH® para ANDROID Y iOS



WS-G2-CTR & WS-G2-TR




WIRED TRANSOM REMOTE

Compatibles con el Wet Sounds WS-MC-20, los compactos controles remotos de popa G2 permiten el control remoto sobre el sistema de audio. El **WS-G2-CTR** cuenta con una pantalla a color de 3" y permite un control total de la unidad fuente WS-MC-20. El **WS-G2-TR** fue diseñado para su instalación en espacios más reducidos y puede controlar las funciones de volumen, reproducción/pausa, selección de fuente/pista y búsqueda.



CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- Control completo del WS-MC-20
- Pantalla de Colores 3 pulgadas
- Conexión de cable DIN de 13 pines al WS-MC-20
- Clasificación IPX6 - pendiente



CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- Control de Volumen Maestro
- Selección de canciones
- Funcion Seek
- Clasificación IPX6 - pendiente
- Conexión de cable DIN de 13 pines al WS-MC-20
- Source Select
- Alimentación del sistema
- Sistema de montaje empotrado opcional



WS-G2-TR

MC-TR


TRANSOM/AUXILLARY REMOTE FOR MC-1 & MC-2

Con el control remoto del travesaño Wet Sounds conectado a su centro de medios marinos MC-1 o a su MC-2, puede controlar su entretenimiento desde la proa o su cubierta de natación. Se conecta al MC-1 / MC-2 a través del cable MC-TR EXT de 23 pies incluido, y le brinda la capacidad de ajustar el volumen y elegir fuentes de audio cuando no está cerca de la pantalla principal.



CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- Hasta 50 pies de distancia de MC-BB (con cable MC-TR-EXT adicional)
- Controles de origen, reproducción y volumen
- Pantalla LCD de una sola línea
- Volumen – Nivel principal y cada zona individualmente
- Se conecta al MC-BB a través del cable de 23 pies suministrado
- Permite el control de radio, Bluetooth, Pandora, y AUX



COMPLEMENTOS OPCIONALES:

- Cable MC-TR Y-Cable: Conecta hasta 2 unidades MC-TR a un MC-1 o MC-2
- Cable de extensión MC-TR EXT adicional de 23 pies para una distancia de montaje extendida



MC-TR-MINI

TRANSOM/AUXILLARY REMOTE

El **MC-TR-MINI** proporciona control remoto de su sistema de audio cuando se combina con el Centro de Medios MC-5 de Wet Sounds. Las funciones remotas incluyen cambio de fuente, Control de volumen, selección de pistas, reproducción y pausa. Conecte este compacto control remoto con clasificación IPX7 marino con el cable AUX de 25' 3.5 MM incluido y móntelo en cualquier cosa que desee ubicación. Se requiere una actualización de software y un cable adaptador MC-TR-MINI-ADP para su uso con Centros multimedia MC-1 y MC-2 de Wet Sounds.



- Adaptador DIN de 3.5 MM (se vende por separado)



CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- Construcción de grado marino con certificación IPX7
- Tamaño compacto; Fácil montaje



REV 10/12 HD SERIES

TOWER SPEAKERS


Las altavoces de torre **REV 10 HD** y **REV 12 HD** Horn Loaded Compression Driver (HLCD) se han optimizado con claridad de audio y alto rendimiento en su núcleo. Ambos cuentan con un controlador HLCD Pro-Axial emparejado con un cono compuesto de polímero avanzado para mayor claridad de audio y durabilidad. El envoltente de caucho Santoprene™ termoformado, combinado con la carcasa reforzada moldeada por inyección, garantiza una escucha óptima en cualquier entorno marino.



Opciones de Rejillas-Disponible en Blanco o Negro

NEW FOR
2023

Especificaciones	REV HD 10"	REV HD 12"
Potencia RMS / Peak	300W / 600W	400W / 800W
Impedancia (Ohms)	4Ω	4Ω
Respuesta de Freq.	66Hz - 20kHz	58Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	91dB	91dB
Altura del Cuelgue	12.42"	13.36"
Peso de Suspensión	14.33 lbs	19.84 lbs




CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:

- Anillos LED RGB delanteros y traseros integrados
- Cono compuesto rígido PHGS
- Sistema de suspensión envoltente HTPR
- Controlador de compresión cargado con bocina de alto rendimiento
- Araña aramida Nomex reforzada
- Herajes de acero inoxidable

REV 410 HLCD

TOWER SPEAKERS

Nuestro REV 410 es parte de la serie Wet Sounds Revolution, que utiliza nuestra tecnología patentada REV TEC™. A diferencia de los diseños convencionales, la tecnología REV TEC proporciona un volumen y una claridad notables, junto con una increíble calidad de sonido de rango completo a largas distancias, tanto dentro como fuera del eje. Nuestro diseño REV TEC presenta una respuesta mejorada de graves medios en todos los niveles de volumen, junto con una respuesta de frecuencia suave para una increíble calidad de sonido de campo cercano y rango de estela. Disponible en Negro Brillante y Blanco Brillante con inhibidores UV.



Especificaciones	REV 410
Potencia RMS / Peak	400W / 800W
Impedancia (Ohms)	4Ω
Respuesta de Freq.	20Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	92dB
Altura del Cuelgue	12.42"
Peso de Suspensión	36.2 lbs


CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:

- Controladores de altavoces EFG™ duales de Kevlar reforzado de 10 pulgadas
- Controlador de compresión cargado con bocina de alto rendimiento con diafragma de titanio
- Araña Conex™ reforzada
- Envoltente de poliuretano, que proporciona protección contra la exposición ultravioleta y la humedad.
- Herajes de acero inoxidable

COMPLEMENTOS OPCIONALES:

- Aros LED RGB (LED KIT REV10-RGB)
- Rejillas translúcidas (REV 10 TRANSLUCENT GRILLE)
- Conector de 6 pines (ADP TC3-S 6-PIN) para uso con RGB

OPCION:



REV 3-SOME



REV SERIES REV 8"/10" HLCD

TOWER SPEAKERS



La serie Revolution continúa con nuestros altavoces de torre **REV 8** y **10 HLCD**, utilizando nuestra tecnología patentada REV TEC™. A diferencia de los diseños convencionales, la tecnología REV TEC proporciona un volumen y una claridad notables, junto con una increíble calidad de sonido de rango completo a largas distancias, tanto dentro como fuera del eje. El diseño REV TEC permite que nuestras altavoces de la serie REV proyecten claramente su música favorita hasta 80 pies y más, sin pérdida de detalle. Disponible en pares Negro Brillante y Blanco Brillante .



CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- Cono EFG™ reforzado con Kevlar, con envoltorio de poliuretano
- Pro-Axial™ Driver - Diafragma de titanio montado coaxialmente de alto rendimiento

Especificaciones	REV8	REV10
Potencia RMS / Peak	200W / 400W	300W / 600W
Impedancia (Ohms)	4Ω	4Ω
Respuesta de Freq.	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	92dB	92dB
Altura del Cuelgue	11.74"	13.91"
Peso de Suspencion	13 lbs	15 lbs



RECON SERIES PODS

TOWER SPEAKERS


El **RECON 6** fue especialmente diseñado para su uso con micro amplificadores WET Sounds serie STX. Las cápsulas RECON vienen con abrazaderas que permiten un montaje tubular robusto en barras de hasta 2 pulgadas de diámetro y también se pueden configurar para montaje en superficie. Todos los POD RECON 6 vienen con RGB multicolor. Disponible en pares blanco y negro, con 3 opciones de parrilla.



Clamp can be configured for pipe or surface mounting!



Especificaciones	RECON 6 PODS
Potencia RMS / Peak	60W / 120W
Impedancia (Ohms)	4Ω
Respuesta de Freq.	40Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	89dB
Altura del Cuelgue	8.60" (max)
Peso de Suspencion	4.2 lbs



CARACTERISTICAS INCLUYEN:


- Abrazadera giratoria integrada de 360 grados
- Adapta barras hasta de 2 pulgadas
- Anillo de carcasa ajustable a Rejilla de montaje en cualquier ángulo
- Coaxial de estilo de componente de 2 vías con tweeter de cúpula de aluminio
- Cono compuesto moldeado por inyección con Santoprene Surround

ICON SERIES ICON 8

TOWER SPEAKERS

La serie ICON es un altavoz de torre de rendimiento extremo diseñado para aquellos que anhelan un sonido de rango completo, profundo, de graves medios y agudos limpios y detallados en un recinto más pequeño. El ICON 8 utiliza un controlador de graves medios C³ (cono curvo continuo) de 8", con un tweeter de titanio de 1" montado en la rejilla.

Especificaciones	ICON 8
Potencia RMS / Peak	150W / 300W
Impedancia (Ohms)	4Ω
Respuesta de Freq.	20Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	92dB
Altura del Cuelgue	11.73"
Peso de Suspencion	6.6 lbs



Disponible en pares Negro Brillante y Blanco Brillante.

ZERO COAXIAL SPEAKERS

MOTORCYCLE/POWERSPORTS/MARINE

La serie ZERO es la primera innovación de su tipo para Wet Sounds, tomando el legendario rendimiento del altavoz de torre REV y reinventándolo para un uso óptimo en espacios más reducidos. El alto rendimiento en carcasas pequeñas y selladas significa que la serie ZERO permite cero compromisos. Estas altavoces también se pueden usar con o sin una rejilla de bloqueo giratorio, lo que las hace ideales para aplicaciones de reemplazo personalizadas y OEM.



ZERO

NEW FOR
2023

CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- La rejilla twist-lock oculta el hardware de montaje
- Disipador térmico del motor incorporado
- Instalar con o sin rejilla
- Motores NEO de gran tamaño para un manejo de alta potencia
- Tweeter cargado con bocina
- Diseñado para el rendimiento en exteriores




ZERO 6 XZ-W

ZERO 8 XZ-B



Especificaciones.	ZERO 6	ZERO 8
Potencia RMS / Peak	100W / 200W	150W / 300W
Impedancia (Ohms)	4Ω	4Ω
Respuesta de Freq.	65Hz - 20kHz	55Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	90dB	91.5dB
Profundidad de Montaje	2.72"	3.32"
Agujero para Montaje	5.63"	7.36"

COMPARACION DE PROFUNDIDAD



ZERO SERIES 6x9

MOTORCYCLE/POWERSPORTS/MARINE

Las altavoces coaxiales 6x9 de la serie ZERO se diseñaron utilizando las mismas características únicas de los altavoces coaxiales ZERO 6 y ZERO 8. Compuesto por un marco compuesto Nylas™ de alta resistencia, un cono compuesto PMGS rígido y un tweeter cargado con bocina para garantizar una resistencia y durabilidad superiores en comparación con los materiales de altavoz convencionales. Disponible en negro brillante y blanco brillante.



ZERO 69 XZ-B

ZERO 69 XZ-W



ZERO SERIES 5x7


MOTORCYCLE/POWERSPORTS/MARINE

Utilizando la misma construcción robusta que su hermano mayor, las altavoces coaxiales 5x7 de la serie ZERO fueron diseñados para adaptarse a aplicaciones ajustadas donde un 6x9 es demasiado grande. ZERO 57 XZ-B es un diseño sin rejilla, perfecto para aplicaciones de tipo OEM. Solo disponible en negro.



ZERO 57 XZ-B

ZERO 5x7 - ZERO 6x9 PROFUNDIDAD DE MONTAJE



Especificaciones	ZERO 5x7	ZERO 6x9
Potencia RMS / Peak	100W / 200W	150W / 300W
Impedancia (Ohms)	4Ω	4Ω
Respuesta de Freq.	65Hz - 20kHz	55Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	90dB	91.5dB
Profundidad de Montaje	2.51"	3.22"
Agujero para Montaje	7.29" x 5.03"	8.62" x 5.75"

REVO

COAXIAL SPEAKERS

REVO

COAXIAL SPEAKERS


COAXIAL SPEAKERS

COAXIAL SPEAKERS


La mejor altavoz coaxial de Wet Sounds hasta la fecha! Las altavoces coaxiales de la serie REVO están diseñadas para proporcionar una calidad de sonido superior con unos graves medios y una claridad increíbles a un volumen alto. Las altavoces de la serie WET Sounds REVO cuentan con la única araña Santoprene™ en la industria, impermeable a la saturación de agua y la podredumbre seca. Las altavoces coaxiales REVO también incluyen iluminación RGB para un sinfín de opciones de color. Disponible en pares blanco y negro con 8 opciones de rejilla diferentes."




Especificaciones	REVO 6	REVO 8	REVO CX10
Potencia RMS / Peak	100W / 200W	150W / 300W	350W / 700W
Impedancia (Ohms)	4Ω	4Ω	2Ω
Respuesta de Freq.	40Hz - 20kHz	35Hz - 20kHz	35Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	90dB	92dB	90dB
Profundidad de Montaje	3.3"	3.95"	4.72"
Agujero para Montaje	5"	7.1"	9.45"



REVO 6



REVO 8



REVO CX10



Disponible en 8 estilos



COAXIAL SPEAKERS



XS-B-SS



XS-W-SS



XS-G-SS



XS-S



SW-B



SW-W



XW-B



XW-W

CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- RGB LED Tweeter Glow Kit incluido – elija sus propias opciones de color personalizadas
- Wet Sounds exclusivo Nylas, marco compuesto de alta rigidez disponible en 6", 8" y CX 10" en aluminio fundido
- La única araña Santoprene™ de la industria: impermeable a la saturación de agua y la podredumbre seca



RECON COAXIALS

COAXIAL SPEAKERS

La serie RECON agregará un gran sonido y un gran estilo a su vehículo marino o de deportes motorizados. Específicamente diseñado para aplicaciones de menor potencia, con un sistema de suspensión completa de goma Santoprene™ envolvente, un marco ligero de nylas-nylon™ / fibra de vidrio, así como un cono compuesto moldeado por inyección y alto rendimiento Tweeter de cúpula para brindarle la mejor experiencia de sonido a un precio económico.



RECON
SERIES

RECON 6



RECON 6-S RGB



RECON 6 XW-W RGB



RECON 6-BG RGB

RECON 5



RECON 5-S

RECON 8



RECON 8-S RGB



RECON 8 XW-W RGB



RECON 8-BG RGB



DESIGNED FOR POWERSPORTS ENTHUSIAST

Especificaciones	RECON 5	RECON 6	RECON 8
Potencia RMS / Peak	50W / 100W	60W / 120W	70W / 140W
Impedancia (Ohms)	4Ω	4Ω	4Ω
Respuesta de Freq.	40Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	45Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	89dB	89dB	89dB
Profundidad de Montaje	2.56"	2.42"	3.46"
Agujero para Montaje	4.79"	4.92"	7.08"

PROFUNDIDAD DE MONTAJE DE COAXIALES RECON



REV 6X9 | REV 5X7

SURFACE MOUNTABLE ROTO-MOLD ENCLOSURE & GRILLE

El gabinete de montaje en superficie REV es un controlador de compresión cargado con bocina (HLCD) encerrado en una carcasa duradera, roto moldeada y montable en superficie de grado marino. Este altavoz de alta salida impulsado por compresión ofrece un sonido increíble en cualquier aplicación. Ofrecidos tanto en una carcasa blanca de 5x7 como en 6x9 con carcasa en blanco o negro, los gabinetes desmontables en superficie REV son un ajuste perfecto debajo del cañón, con altavoces de rango completo para barcos en alta mar y a gran escala. Se venden en pares.



SURFACE MOUNT
SPEAKERS

Version Negro:
REV 6X9 SM-B



Version Blanco:
REV 6X9 SM-W

Especificaciones	REV 5x7	REV 6x9
Potencia RMS / Peak	75W / 150W	150W / 300W
Impedancia (Ohms)	6Ω	4Ω
Respuesta de Freq.	100Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	90dB	90dB
Peso de Suspencion	7.8 lbs.	10.6 lbs.



ZERO SUBWOOFERS

MOTORCYCLE/POWERSPORTS/MARINE

Wet Sounds ha desarrollado un nuevo subwoofer diseñado específicamente para ofrecer un rendimiento de bajos increíble en recintos pequeños y sellados. Los parámetros se han ajustado para "ese sonido" que todos están buscando. Lo hace todo sin dejar de conservar una profundidad de montaje menos profunda que nuestros subwoofers REVO tradicionales. También se pueden usar con o sin la rejilla de bloqueo giratorio, lo que los hace ideales para aplicaciones de reemplazo personalizadas y OEM.




NEW FOR
2023

Z | E
R | O

CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- Diseño de montaje poco profundo
- Marco moldeado por inyección compuesto
- Twist-Lock Grilles oculta el hardware de montaje
- Instalar con o sin rejilla
- Optimizado para entornos exigentes
- Versión en blanco y negro disponible

COMPARACION DE PROFUNDIDAD



Especificaciones	ZERO 10	ZERO 12
Potencia RMS / Peak	300W / 600W	400W / 800W
Impedancia (Ohms)	4Ω	4Ω
Respuesta de Freq.	30Hz - 2kHz	25Hz - 2kHz
Sensibilidad @ 1W/M	84.5dB	85.9dB
Profundidad de Montaje	3.57"	3.72"
Agujero para Montaje	9.24"	11.14"



RECON SERIES SUBWOOFERS

10" SUBWOOFER

Introduciendo el subwoofer RECON de 10 pulgadas. El RECON 10 está optimizado para aplicaciones infinitas de aire sin deflectores y diseñado para lograr el máximo rendimiento sin necesidad de una carcasa sintonizada. Perfecto para montar debajo de un asiento y utilizar el área de carga como su carcasa. El subwoofer RECON utiliza un marco compuesto Nylas, con un cono compuesto moldeado por inyección y la firma Santoprene™ Spider de Wet Sounds.


Disponible con una rejilla RECON plateada o negra o una rejilla XW blanca.



REVO 12 PSE

REVO 12" PASSIVE SUBWOOFER ENCLOSURE

Ahora es el tiempo de llevar tus bajo al siguiente nivel con el Revo 12 PSE. Utilizando nuestro subwoofer Revo de 12 HP y el radiador pasivo Revo de 12", este gabinete funciona según el mismo principio que un gabinete portado mientras permanece sellado. La carcasa compacta rotomoldeada viene precableada con altavoces resistentes a la intemperie y conexiones RGB (el kit Sub RGB se vende por separado). La carcasa se monta en varias posiciones para satisfacer cualquier aplicación, con soportes de liberación rápida que simplifican la instalación y la extracción.



Disponible con 8 diferente opciones de rejillas.

REVO SUBWOOFERS

MARINE SUBWOOFER FA/HP

Para una experiencia de audio completa, ¡no puedes olvidar los bajos! Hemos creado lo que creemos que es el mejor subwoofer de grado marino del mercado. Los subwoofers de la serie REVO utilizan nuestra exclusiva araña Santoprene™ para eliminar cualquier saturación o podredumbre seca, lo que los convierte en la opción perfecta para su aplicación marina. Disponible en opciones de 8", 10" y 12"



REVO 8 SUBWOOFER

FA S4 8 inch Free Air Marine Subwoofer
POTENCIA (W): 200/400 (RMS/Peak)
IMPEDENCIA: 4Ω
RESPUESTA DE FREQ.: 20Hz - 500Hz
SENSIBILIDAD: 88dB @ 1W/M
DIAMETRO: 8.89" w/ grille
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 4"

REVO 10 FA SUBWOOFER

S2/S4 10 inch Free Air Marine Subwoofer
POTENCIA (W): 300/600 (RMS/Peak)
IMPEDENCIA: 2Ω or 4Ω
RESPUESTA DE FREQ.: 20Hz - 500Hz
SENSIBILIDAD: 88dB @ 1W/M
DIAMETRO: 11.02" w/ grille
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 4.72"

REVO 10 HP SUBWOOFER

S4 10 inch **HIGH POWER** Marine Subwoofer
POTENCIA (W): 400/800 (RMS/Peak)
IMPEDENCIA: 4Ω
RESPUESTA DE FREQ.: 20Hz - 500Hz
SENSIBILIDAD: 88dB @ 1W/M
DIAMETRO: 11.02" w/ grille
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 4.72"

Disponible con 8 diferente opciones de rejillas



SW-B
Black SW

SW-W
White SW

XS-G-SS
Gunmetal Stainless
Steel XS

XS-B-SS
Black Stainless
Steel XS

XS-W-SS
White Stainless
Steel XS

XS-S
Silver XS

XW-W
White XW

XW-B
Black XW

REVO 12 HP SUBWOOFER

S4 12" **HIGH POWER** Marine subwoofer
POTENCIA (W): 500/1000 (RMS/Peak)
IMPEDENCIA: 4Ω
RESPUESTA DE FREQ.: 20Hz - 500Hz
SENSIBILIDAD: 88dB @ 1W/m
DIAMETRO: 12.6" con rejilla
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 4.92"

REVO 12 FA SUBWOOFER

S2/S4 12" **Free Air** Marine Subwoofer
POTENCIA (W): 400/800 (RMS/Peak)
IMPEDENCIA: 2Ω or 4Ω
RESPUESTA DE FREQ.: 20Hz - 500Hz
SENSIBILIDAD: 88dB @ 1W/m
DIAMETRO: 12.6" con rejilla
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 4.92"



REVO 12 FA

REVO 10 FA

REVO 8 FA



REVO 12-XXX SUBWOOFERS

MARINE 12" SPL SUBWOOFER

El REVO 12-XXX es el único subwoofer SPL de 12" de grado marino en el mundo. Con un marco de aluminio fundido con recubrimiento en polvo, con nuestra mezcla de cono de polipropileno/fibra de carbono/fibra de vidrio, junto con un sistema magnético masivo, envoltorio de caucho Santoprene™ de alto rollo y una bobina de voz dual de 4 ". El 12-XXX también cuenta con postes de encuadernación chapados en oro, un sistema de enfriamiento integrado de varias partes con un dissipador de calor de yugo "T" y ventilación de pieza de poste, lo que garantiza una alta potencia y bajas temperaturas de bobina de voz para una máxima confiabilidad.

REVO 12-XXX SUBWOOFER

POTENCIA(W): 1200/2400 (RMS/Peak)
IMPEDENCIA: Dual 2Ω
RESPUESTA DE FREQ.: 40Hz - 500Hz
SENSIBILIDAD: 88dB @ 1W/M
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 6.53"
PESO: 33.4 lbs



REVO 12-XXX

REVO 15-XXX


PROFUNDIDAD DE MONTAJE

REVO 15-XXX

MARINE 15" SPL SUBWOOFER

REVO 15-XXX SUBWOOFER

POTENCIA (W): 2000/4000 (RMS/Peak)
IMPEDENCIA: Dual 2Ω
RESPUESTA DE FREQ.: 35Hz - 500Hz
SENSIBILIDAD: 88dB @ 1W/m
PROFUNDIDAD DE MONTAJE: 10.57"
PESO: 71 lbs



AR-5 AUDIO ROOF

600W 5-SPEAKER AUDIO ROOF

¡Presentamos el techo de audio de 600 W y 5 altavoces! Este sistema listo para usar fue diseñado para proporcionar un audio potente en una construcción robusta de rotomolde, al tiempo que facilita la instalación. Este techo no solo suena increíble, pero también proporciona iluminación adicional donde más la necesita gracias a las barras de luz LED delanteras y traseras, así como a una luz LED de cabina.



CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- Amplificador de 4 Canales
- Reproductor multimedia MC-2
- Iluminación LED delantera, trasera, y cabina
- Iluminación de altavoces RGB integrada
- Posibilidad de agregar un amplificador de 2 canales para altavoces Wet Sounds Adicionales
- Modelos nuevos de altavoces Wet Sounds de 8" de alta potencia y subwoofer de 12" con nuevo estilo de parilla XZ.

Modelos Disponible

AR-5 Ranger Crew	2014+ Polaris® Ranger® Crew
AR-5 Defender Max	2017+ Can-Am Defender Max



AR-AMP 2CH

FULL RANGE AUDIO ROOF 2 CHANNEL AMPLIFIER

Diseñado y fabricado para sistemas de techo de la serie AR. Amplíe su sistema de techo de audio. El sistema de techo de audio viene precableado para aceptar el AR-AMP 2CH para una fácil instalación plug and play. El AR-AMP 2CH opcional es la combinación perfecta para agregar a RECON 6 Pods, ICON8 Pods o REV8 Pods. La instalación es una simple conexión de energía / tierra, gracias al arnés precableado para que pueda volver a los senderos y disfrutar de todas sus canciones favoritas.



AR-AMP 2CH



- El AR-AMP 2CH opcional es la combinación perfecta para agregar las torres RECON 6, ICON8, o REV8.



STEALTH XT SOUNDBAR

ALL-IN-ONE AMPLIFIED BLUETOOTH SOUNDBAR WITH REMOTE

La nueva barra de sonido de la serie Stealth XT establece el listón una vez más para las barras de sonido de deportes motorizados. Con un nuevo aspecto resistente, los modelos Stealth XT cuentan con un amplificador DSP de clase D de 300 W para ofrecer un sonido claro y de alto rendimiento. Con un nuevo controlador de panel táctil retroiluminado con conectividad Bluetooth® incorporada que permitirá al usuario transmitir ampliamente el audio con hasta 3 barras de apoyo Stealth XT adicionales dentro de un rango de 35 'para triplicar el sonido. Disfruta de tu Barra de sonido Stealth XT por la noche con luces de acento RGB con 12 modos de color para adaptarse a su estado de ánimo, y por si acaso necesita un poco de luz adicional, lo cubrimos con una luz domo LED integrada.




STEALTH XT 6
4 marine-rated 3" full range drivers
2 marine-rated 1" tweeters
WEIGHT: 12 lbs



STEALTH XT 8
6 marine-rated 3" full range drivers
2 marine-rated 1" tweeters
WEIGHT: 15.2 lbs



STEALTH XT 12
8 marine-rated 3" full range drivers
4 marine-rated 3/4" tweeters
WEIGHT: 18.6 lbs



STEALTH XT SOUNDBAR

ALL-IN-ONE AMPLIFIED BLUETOOTH SOUNDBAR WITH REMOTE

El montaje es fácil gracias al sistema de montaje deslizante Fast Track patentado por Wet Sounds y al mazo de cables Power/Ground integrado para que pueda disfrutar de más música y pasar menos tiempo con el montaje y el cableado. Las barras de sonido de la serie Stealth están diseñadas para dar a cada ATV, UTV, carrito de golf, barco y vehículo en su garaje la capacidad de viajar con una solución de audio de alto rendimiento fuerte, en vivo y claro.



CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- Resistente a la intemperie para todas las aplicaciones marinas y ultraterreno
- Amplificador Clase D controlado por DSP avanzado ofrece un sonido claro, mejorada respuesta de los medios y bajos
- Conectividad Bluetooth® incorporado con control de código fuente
- Sincroniza varias barras de sonido XT para compartir audio
- Panel de control retroiluminado y luces RGB con modo de 12 colores
- Luz de cúpula LED integrada
- Mazo de cables complete (Corriente/Tierra) con fusible en línea (20A)
- 3.5 entrada AUX para conexión por cable
- Salida de línea de 3.5MM (2V) para conectar un amplificador externo
- adicional y altavoces
- Control inalámbrico con clasificación RF IP67
- Soportes en L universales y espaciadores con herramienta incluido
- Sistema de montaje deslizante Fast Track patentado por Wet Sounds

Amplificador Clase D de 300W
RESPUESTA DE FREQ: 40Hz - 20kHz
Consumo Maximo de Corriente: 15A
Voltaje de Funcionamiento: 10V-16V
Clasificacion IP: IP67



MONTAJE UNIVERSAL

Soporte en L de Aluminio para montaje de tapa final



Fast-track sliding mount system.



SOUNDBAR PATENTS [wetsounds.com/patents](https://www.wetsounds.com/patents)
U.S. Utility Patent No.: US 9,469,254 B1; U.S. Utility Patent No. 8,568,162; U.S. Design Patent No. D757,686; U.S. Design Patent No. D757,687; U.S. Design Patent No. 756,962; U.S. Design Patent No. D756,963; U.S. Design Patent No. 756,963; U.S. Design Patent No. D756,961; U.S. Design Patent No. D756,964; Additional Patents Pending

STEALTH ULTRA HD

UNIVERSAL SOUNDBAR

Las barras de sonido de la serie STEALTH ULTRA HD están diseñadas para brindar a cada propietario de un barco, UTV, carrito de golf o prácticamente cualquier otro vehículo la capacidad de agregar audio de alto rendimiento en un diseño SIMPLE DE USAR. Hechas para el aire libre, las barras de sonido de la serie STEALTH ULTRA HD están diseñadas para ser opciones de audio simples y fáciles para su vehículo. Las barras de sonido STEALTH ULTRA HD son un verdadero sistema de audio sigiloso de alto rendimiento de 12 voltios y 2 cables.



■ Offered in black or white

REMOTO INCLUIDO

- Controlador Bluetooth incorporado con entrada auxiliar
- Amplificador DSP avanzado de alta salida incorporado con D-Bass Tech
- Instalacion sencilla plug & play
- Arnés de cableado completo (12') con soportes de montaje L incluidos
- Control remoto inalámbrico RF incluido
- Clasificación IP67 – protección contra la entrada total de polvo y la inmersión en agua hasta 1M
- Chasis y rejilla de aluminio extruido con acabado con recubrimiento en polvo

Montaje Universal


Soporte en L de Aluminio para montaje de tapa final



Canales de Montaje Deslizante




STEALTH 6 ULTRA HD
POTENCIA (W): 200/400 (RMS/Peak)
RESPUESTA DE FREQ.: 40Hz - 20kHz
SENSIBILIDAD: 90dB @ 1W/m



21.05" L

STEALTH 10 ULTRA HD
POTENCIA (W): 300/600 (RMS/Peak)
RESPUESTA DE FREQ.: 40Hz - 20kHz
SENSIBILIDAD: 90dB @ 1W/m



33.98" L

STEALTH AMPLIFIED SURGE


UNIVERSAL SOUNDBAR

■ Solo ofrecido en Negro




- Amplificador DSP avanzado de alta salida incorporado con D-Bass Tech
- Listo para conectarse a un controlador Bluetooth externo, unidad principal o barra de sonido ULTRA adicional
- Clasificación IP67-Chasis de aluminio y rejilla con acabado con recubrimiento en polvo
- Arnés de cableado completo (12') con soportes de montaje L incluidos

STEALTH 6 SURGE
POTENCIA (W): 200/400 (RMS/Peak)
RESPUESTA DE FREQ.: 40Hz - 20kHz
SENSIBILIDAD: 90dB @ 1W/m



21.05" L

STEALTH 10 SURGE
POTENCIA (W): 300/600 (RMS/Peak)
RESPUESTA DE FREQ.: 40Hz - 20kHz
SENSIBILIDAD: 90dB @ 1W/m



33.98" L


STEALTH PASSIVE CORE

UNIVERSAL SOUNDBAR

Las barras de sonido pasivas STEALTH CORE son la última incorporación a la familia de productos WET SOUNDS STEALTH. Las series CORE son versiones pasivas de nuestra barra de sonido que es el complemento perfecto para un sistema estéreo existente. La barra de sonido STEALTH CORE está disponible en STEALTH CORE 6 con 6 parlantes y STEALTH CORE 10 con 10 parlantes.




STEALTH 6 CORE
POTENCIA (W): 75/100 (RMS/Peak)
RESPUESTA DE FREQ.: 40Hz - 20kHz
SENSIBILIDAD: 90dB @ 1W/m



21.05" L

STEALTH 10 CORE
POTENCIA (W): 75/150 (RMS/Peak)
RESPUESTA DE FREQ.: 40Hz - 20kHz
SENSIBILIDAD: 90dB @ 1W/m



33.98" L

- Listo para conectarse a sistemas de audio existentes
- Diseño de altavoz pasivo; disponible en configuraciones de 6 o 10 parlantes
- Perfecto para UTV/ATV, carritos de golf y uso marino

Universal Mounting

Soporte en L de Aluminio para montaje de tapa final



Canales de Montaje Deslizante



STEALTH AS-SUBS

ACTIVE SUBWOOFER ENCLOSURE



STEALTH AS-10
POTENCIA: 500/1000 (RMS/PEAK)
RESPUESTA DE FREQ.: 20Hz - 250Hz
DIMENSIONES: 14.75"L x 12.75"H x 11.5"D
BATT. VOLT RANGE: 10.5 - 16 VDC

STEALTH AS-8
POTENCIA: 350/700 (RMS/PEAK)
RESPUESTA DE FREQ.: 20Hz - 250Hz
DIMENSIONES: 9.5"L x 10"H x 10.75"D
BATT. VOLT RANGE: 10.5 - 16 VDC

STEALTH AS-6
POTENCIA: 250/500 (RMS/PEAK)
RESPUESTA DE FREQ.: 20Hz - 250Hz
DIMENSIONES: 8.75"L x 8.5"H x 9.25"D
BATT. VOLT RANGE: 10.5 - 16 VDC



SOUNDBAR PATENTS wetsounds.com/patents
U.S. Utility Patent No. US 9,469,254 B1; U.S. Utility Patent No. 8,568,162; U.S. Design Patent No. D757,686; U.S. Design Patent No. D757,687; U.S. Design Patent No. 756,962;
U.S. Design Patent No. D756,963; U.S. Design Patent No. 756,963; U.S. Design Patent No. D756,961; U.S. Design Patent No. D756,964; Additional Patents Pending

SINISTER SDX


SINISTER AMPLIFIERS

La gama SINISTER de Wet Sounds son los amplificadores marinos de mayor potencia del mercado. Utilizando fuentes de alimentación MAXED™ Clase D exclusivas de Wet Sounds, salidas rectificadoras internas y placas de circuito de 4 capas. Lo que esto significa para usted: rendimiento sin compromisos, calidad de sonido excepcional, menos consumo de corriente, menos tensión en su sistema eléctrico y menos calor generado, lo que le permite tocar todo el día.

BUQUE INSIGNIA: POTENCIA, CLARIDAD Y EFICIENCIA



Especificaciones	SDX-2	SDX-4	SDX-6	SDX-2500
Canales	2	4	6	1
Stereo @ 4 Ohms	400W x 2	185W x 4	185W x 6	1000W x 1
Stereo @ 2 Ohms	620W x 2	340W x 4	290W x 6	1700W x 1
Mono @ 4 Ohms	1250W x 1	685W x 2	585W x 3	X
Mono @ 1 Ohm	X	X	X	2500W x 1
Dimensiones (LxWxH)	10.25 x 14.5 x 3			10.25 x 22.12 x 3



SYN-DX

SYN-DX MARINE AMPLIFIERS

Los amplificadores marinos de la serie SYN-DX de Wet Sounds están diseñados para ser el amplificador de elección para cada sistema de audio marino de alta gama. Los amplificadores SYN-DX utilizan circuitos avanzados, componentes de alta calidad, salidas de gran tamaño y fuentes de alimentación eficientes de Clase D.



Especificaciones	SYN-DX2	SYN-DX4	SYN-DX 2.3 HP
Canales	2	4	2
Stereo @ 4 Ohms	200W x 2	125W x 4	300W x 2
Stereo @ 2 Ohms	375W x 2	200W x 4	600W x 2
Mono @ 4 Ohms	750W x 1	400W x 2	1200W x 1
Mono @ 1 Ohm	X	X	X
Dimensiones (LxWxH)	8.52 x 12.21 x 3	8.52 x 10.63 x 3	8.52 x 14.75 x 3

Especificaciones SYN-DX6			
Canales	6		
Ch. 1-4: Stereo @ 4 Ohms	125W x 4	Ch. 5-6: Stereo @ 4 Ohms	150W x 2
Stereo @ 2 Ohms	200W x 4	Stereo @ 2 Ohms	300W x 2
Mono @ 4 Ohms	400W x 2	Mono @ 4 Ohms	600W x 1
Dimensiones (LxWxH)	8.52 x 14.75 x 3		


HTX AMP

HYDRO-TECH™ X (HTX) SERIES AMPLIFIER

Los amplificadores HTX utilizan circuitos de rendimiento superior y utilizan fuentes de alimentación de clase D. Estos amplificadores tienen una salida de potencia extrema, protección contra sobrecarga térmica y crossovers flexibles, todo empaquetado dentro de un chasis pequeño. Los amplificadores HTX son una combinación bien equilibrada para todos los productos Wet Sounds™.



Especificaciones	HTX-1	HTX-2	HTX-4	HTX-6
Canales	1	2	4	6
Stereo @ 4 Ohms	330W x 1	150W x 2	100W x 4	100W x 6
Stereo @ 2 Ohms	650W x 1	300W x 2	150W x 4	150W x 6
Mono @ 4 Ohms	X	600W x 1	300W x 2	300W x 3
Mono @ 1 Ohm	X	X	X	X
Dimensiones (LxWxH)	7.34 x 10.03 x 3			7.34 x 13.69 x 3



STEALTH STX MICRO

COMPACT CHASSIS CLASS-D MARINE AMPLIFIER

El STX Micro-1 y STX Micro-4 son lo último en micro amplificadores diseñados para los entusiastas de los Power Sports. Estos amplificadores pequeños pero potentes están diseñados con un chasis de aluminio fundido a presión completamente sellado para una máxima protección contra la intrusión de agua y suciedad. Ambos modelos STX están equipados con conexiones de entrada de señal de 3.5MM y funcionan a la perfección con nuestros controladores Bluetooth o conexión directa a la toma de auriculares de la mayoría de los teléfonos inteligentes.

Especificaciones	STX-1	STX-4
Canales	1	4
Stereo @ 4 Ohms	250W x 1	80W x 4
Stereo @ 2 Ohms	420W x 1	130W x 4
Mono @ 4 Ohms	X	280W x 2
Mono @ 1 Ohm	600W x 1	X
Dimensiones (LxWxH)	4.02 x 9.11 x 1.85	



WS-TB-MIC

TALKBACK MICROPHONE WITH ADJUSTABLE MIC GAIN

Con el micrófono de respuesta WS-TB-MIC, los conductores obtienen un medio fácil de comunicación con los pasajeros y los vehículos cercanos. Simplemente presionando el botón del micrófono, el sistema silencia rápidamente cualquier reproducción de música en curso de los canales interrumpidos, lo que les permite ser utilizados como un sistema de megafonía (PA) altamente eficiente.



NEW FOR
2023

WS-TB-MIC

- Diseño compacto y pequeño
- Controlador de volumen ajustable de micrófono
- Componentes electrónicos con revestimiento conformado para protección contra los elementos
- El audio silencia y se reanuda automáticamente en el canal conectado para facilitar la comunicación

EQ LEVEL CONTROL



WS-420 BT

- Entrada Bluetooth/AUX/RCA
- Montaje empotrado en el tablero o debajo del tablero
- Control de ecualización de 3 zonas con ecualizador de 2 zonas separadas
- Diseño compacto para aplicaciones DIN individuales
- Micrófono de respuesta incluido para facilitar comunicación



WS-220 BT

- Entrada Bluetooth/AUX/RCA
- Montaje empotrado en el tablero o debajo del tablero
- Control de nivel de 4 zonas con control maestro
- Diseño compacto para aplicaciones de radio DIN
- Micrófono de respuesta incluido para facilitar la comunicación



WS-420 SQ

- Entrada-Salida auxiliar, entrada RCA
- Control de ecualización de 3 zonas con EQ de 2 zonas separadas
- Diseño compacto para montaje en el salpicadero o debajo del salpicadero con montajes WS-EQ UDM o WS-EQ IDM
- Micrófono de respuesta incluido para facilitar comunicación

EQ DASH MOUNTS



WS-EQ IDM-S



WS-EQ UDM-S



WS-BT EQ UDM-B

Disponible en Negro:
WS-EQ IDM-B
WS-EQ UDM-B

BLUETOOTH CONTROLS

Con los controladores Bluetooth de Wet Sounds, ahora tiene 4 opciones diferentes para agregar control Bluetooth a su sistema. ¡Ajusta el volumen, así como la reproducción de pistas de 3 maneras diferentes! Toda nuestra línea está sellada para uso tanto marino como power sport. ¡Los controladores Bluetooth de Wet Sounds son la forma más fácil de agregar Bluetooth a cualquier sistema de audio!



WW-BT VC
Control de
Volumen Bluetooth



WWX-DZ-BT
Controlador Bluetooth
Doble Zona



WW-BT UR
Receptor Bluetooth
UNIVERSAL



WW-BT RS
Interrupción basculante
Bluetooth

BT VC

- El complemento perfecto para el WS-420 SQ
- Listo para iPhone, Android y Dispositivo Bluetooth
- Control de una perilla: pista, pausa y volumen
- Montaje empotrado en el tablero o debajo del tablero
- Salida de 3.5MM: complemento fácil para cualquier radio con entrada AUX

DZ BT

- Controla el volumen, la pista, la reproducción/pausa y la entrada auxiliar
- Controla el volumen de 2 zonas
- Las zonas se pueden vincular entre sí o controlar individualmente
- La salida remota enciende/apaga un amplificador
- Soportes en apertura de 1-1/8"
- Iluminación de botón retroiluminada con iluminación separada para la identificación de la fuente

BT UR

- Utiliza los controles del dispositivo BT para el ajuste de reproducción/pausa, pista y volumen
- Función de ahorro de energía: apaga el amplificador si la música está en pausa durante más de 10-20 segundos.
- La luz azul indica el estado de emparejamiento BT, la luz roja indica el estado del amplificador.
- Conexión hembra de 3.5MM para la salida principal.

BT RS


- Controla volumen, la pista, la pausa y la entrada auxiliar
- Se monta en una abertura de interruptor Carling estándar
- Conexiones de 3.5MM para salida principal y entrada auxiliar
- Controles de volumen para BT & AUX
- La salida remota enciende/apaga un amplificador



AL-SR-V2

S/R KIT 2.4 GHZ SEND AND RECEIVE AUDIO LINK KIT

Wet Sounds A Link plus es el primer sistema de enlace de audio totalmente inalámbrico del mundo. Con un nuevo diseño y un rendimiento mejorado, puede transmitir desde su sistema a múltiples sistemas de audio con una entrada AUX de hasta 1,600 pies. ¡No necesitas Bluetooth ni Wi-Fi! Cada módulo A LINK plus puede ENVIAR o RECIBIR. Al unir varias unidades, podrá crear el mejor ambiente de fiesta sin importar dónde se encuentre en su barco, ATV, carrito de golf o cualquier otro vehículo. El Link Plus es imprescindible para cualquier amarre de barco!



- No se necesita conexión Bluetooth o Wi-Fi
- Alcance operacional—proximadamente 1,600 pies
- Cables de 3.5MM y adaptador en Y incluidos
- Cada unidad A Link se puede programar para ENVIAR o RECIBIR
- Se pueden configurar varios A Links para recibir de 1 remite A Link
- Tiempo de batería en espera del remitente: 5.5 horas
- Tiempo de batería en espera del receptor: 9.5 horas
- Cable de carga micro USB dual incluido



GOLF CART HARNESS


GOLF CART AMPLIFIER KIT

WET SOUNDS GOLF CART HARNESS


WET SOUNDS AMPLIFIER KIT

El arnés (GC-H4S) de Wet Sounds es un cableado que permite una fácil instalación de un sistema de cuatro altavoces para su carro de golf de 4 plazas sin el dolor de cabeza de ejecutar todo el cableado nuevo para todas sus conexiones. El GC-H4S viene completo con conexiones plug-n-play que se conectan directamente a sus altavoces Wet Sounds REVO o RECON. Incluyendo las conexiones RGB, así como las conexiones plug-n-play para la alimentación de la unidad principal MC-2 y subwoofer Stealth AS Series.

Presentamos el nuevo GC-AMP KIT (Golf Cart Amp Kit) de Wet Sounds.™ Este kit permitirá una fácil instalación del amplificador STX Micro-4 en un carrito de golf cuando se utiliza el arnés de cableado de 4 altavoces del carrito de golf Wet Sounds (GC-H4S). Utilizando cable de alimentación y tierra de 10AWG, portafusibles en línea con fusible tipo Maxi de 60 amperios, terminales de anillo de aleación de cobre preengarzados, envueltos en fundas trenzadas para un aspecto limpio y profesional. También se incluye un arnés en T para una fácil conexión con la radio MC-2 o MC-20 de Wet Sounds que incluye cableado pigtail de 20 AWG para conexiones de altavoces en el amplificador STX Micro-4.



Componentes opcionales:
AS-6/AS-8/AS-10 Subwoofer and Enclosure
WWX-USB-MF
WWX-ANT-W
STX Micro Amp Series




CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- 10 AWG power
- In-line fuse holder
- 60 Amp Maxi type fuse



GC-AMP-KIT

- COMPATIBLE CON:
- GC-H4S (golf cart harness)
 - STX Micro 4 Amp
 - WS-MC-2
 - WS-MC-20



Wiring Diagram

*amp and y-cables not included with GC-AMP-KIT.

VENUE SERIES

OUTDOOR

HLCD OUTDOOR SPEAKERS

El VS-8 PRO utiliza la tecnología Horn Loaded Compression Driver (HLCD) de Wet Sounds, combinada con un controlador de graves medios compuesto reforzado, y cuenta con configuraciones de grifo ajustables de 4Ω y 70V, que incluyen 40W, 80W, 120W y 160W. El VS-8 PRO proporciona un sonido equilibrado para grandes entornos al aire libre. La carcasa resistente a la intemperie cuenta con la tecnología de reacción de Wet Sounds, que consiste de doble radiadores pasivos de aluminio opuestos para ofrecer una respuesta de graves superior.



CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- Tecnología de controlador de compresión cargada con bocina (HLCD)
- Ajustes de grifo ajustables de 4Ω y 70v
- Ajustes de grifo ajustables que incluyen 40W, 80W, 120W y 160W
- Radiadores pasivos (2) de aluminio
- Se monta fácilmente en posición horizontal o vertical
- Logotipo giratorio de Wet Sounds para que coincida con la orientación

VS-8 PRO-W

VS-8 PRO-B

Diseñado para aplicaciones de superficie o paisaje (con clavija de tierra VS-LS-SP opcional), el VS-69 PRO proporciona 150W de increíble cobertura de sonido. Utilizando la tecnología Horn Loaded Compression Driver (HLCD) de Wet Sounds combinada con un duradero controlador de graves medios compuesto de 6x9", un solo radiador pasivo de aluminio, proporciona un sonido bien equilibrado con voces cristalinas y una respuesta de graves superior. El VS-69 PRO se puede montar en superficie utilizando el hardware de soporte incluido, o se puede montar en el paisaje con el pico de tierra opcional VS-LS-SP. También se puede montar encima del VS-12 LS-SUB para agregar graves bajas.

CARACTERISTICAS INCLUYEN:


- Tecnología de controlador de compresión cargada con bocina (HLCD)
- Ajustes de grifo ajustables de 4Ω y 70v
- Ajustes de grifo ajustables que incluyen 10W, 20W, 40W y 80W
- Radiador pasivo de aluminio (1)
- Se monta fácilmente en posición horizontal o vertical
- Instalación horizontal con VS-LS-SP
- Logotipo giratorio de Wet Sounds para que coincida con la orientación




* Pico de Tierra VS-LS-SP Opcional

Especificaciones	VS-8 Pro	VS-69 Pro
Potencia RMS / Peak	200W / 400W	150W / 300W
Impedancia (Ohms)	4Ω	4Ω
Respuesta de Freq.	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	92dB	92dB
Colores Disponible	Negro Blanco	Negro Blanco

VS-8 PRO



VS-69 PRO



VENUE SERIES


OUTDOOR

SHALLOW MOUNT CEILING SPEAKER

Los altavoces de techo de montaje superficial de la serie Wet Sounds Venue están diseñados y diseñados específicamente para cualquier montaje poco profundo y/o aplicación en el techo que necesite soportar las demandas de entornos exteriores rigurosos. El VS-SMC-65 ofrece un sonido increíble al combinar un controlador de graves medios compuesto con un tweeter de domo PEI de 1". El VS-SMC-65 también cuenta con una rejilla pintable que se puede colorear para que coincida con su techo o aplicación. Gracias a la construcción compuesta de alta resistencia, puede disfrutar del lugar dentro o fuera para la mejor experiencia de concierto en vivo.



Especificaciones	VS-SMC-65
Tamaño de Bocina	6.5"
Potencia RMS / Peak	50W / 100W
Impedancia (Ohms)	8Ω
Respuesta de Freq.	55Hz - 20kHz
Sensibilidad @ 1W/M	88dB
Colores Disponible	Blanco



VS-LS-SP

LANDSCAPE GROUND SPIKE

El pico de tierra de la serie Venue de Wet Sounds para el VS-69 PRO le permite instalar los altavoces en el suelo con un sistema horizontal y ajustar el ángulo del altavoz para una amplia cobertura. Los altavoces de paisaje convencionales utilizan múltiples controladores pequeños, espaciados alrededor de un área al aire libre. Con una instalación horizontal VS-69 PRO, tiene la capacidad de aumentar la salida y la cobertura con menos altavoces.



VENUE SERIES OUTDOOR

VENUE SERIES OUTDOOR

12" LANDSCAPE IN-GROUND SUBWOOFER

El Wet Sounds Venue Series Landscape Sub es un sistema de subwoofer de paso de banda de alto rendimiento de 12" diseñado para uso en tierra. La carcasa totalmente compuesta combinada con una tapa de puerto resistente a la intemperie ofrece una extensión y salida de graves bajos para rivalizar con un concierto al aire libre. El diseño de pila vertical permite una fácil instalación. El LS-SUB se puede combinar con cualquiera de los altavoces Wet Sounds Venue para crear esa experiencia de música en vivo en casa.



CARACTERISTICAS INCLUYEN:

- Carcasa compuesta de alta resistencia
- Subwoofer interno de 12" y 300W de potencia
- Diseñado para uso enterrada en la la yarda o plantero
- Tapa de puerto resistente a la intemperie para ofrecer notas de graves bajos
- Incluye soporte para VS-69 PRO (para instalación en tierra)
- Optimizado para los exigentes entornos exteriores

Especificaciones		VS-12 LS-SUB
Tamaño de Bocina		12"
Potencia RMS / Peak		150W / 300W
Impedancia (Ohms)		8Ω
Respuesta de Freq.		20Hz - 200Hz
Sensibilidad @ 1W/M		90dB
Colores Disponible		Negro



Mostrado con el carcasa enterrado

110V 1200W 4-CHANNEL AMP W/ ENCLOSURE

"El VS-1200-AMP fue diseñado específicamente para alimentar productos de la serie Venue mientras se utiliza una fuente de 110v. Las características del amplificador VS-1200 incluyen controles de ganancia seleccionables preestablecidos y filtro de paso bajo seleccionable. El cableado de los altavoces es rápido y fácil con conectores rápidos herméticos. Se incluye el VS-LS-ENC, un gabinete de paisaje especialmente diseñado para albergar el Wet Sounds VS-1200-AMP con un centro multimedia PLUG & PLAY, como el Sonos Port (no incluido), en entornos exteriores hostiles. Incluye un ventilador de refrigeración, tomas de corriente internas de 110V y un cable externo de 110V para una fácil instalación.

VS-AMPLIFIER SYSTEM-4

110V 1200W 4-CH AMPLIFIER W/ ENCLOSURE

Especificaciones		VS-1200-AMP
Potencia RMS @ 2Ω		4 x 300W
Potencia RMS @ 4Ω		4 x 200W
Respuesta de Freq.		5Hz - 20kHz
Filtro Low Pass		100Hz
Voltaje de funcion		90VAC - 240VAC
Sensibilidad/Entrada		0.2 - 2V



VS-LS PRO PACKAGE

COMPLETE OUTDOOR AUDIO PACKAGE

PAQUETE INCLUYE:


- (2) subwoofers terrestres VS-12 LS-SUB
- (1) par de altavoces VS-69 PRO-BLACK HLCD
- (1) amplificador VS-1200-AMP de 4 canales y 110 V
- (1) Recinto exterior VS-LS-ENC
- Incluye soporte para VS-69 PRO (para subinstalación en tierra)
- Optimizado para los exigentes entornos exteriores



STEALTH SHIVR-55

SHIVR-55 STEALTH 6 COOLER

¡El primero de su tipo! 58 cuartos de galón (55 litros), SHIVR® hielera premium con sistema incorporado de 200 vatios y 6 altavoces. Completo con batería de iones de litio. Juega durante más de 8 horas, suficiente para cualquier portón trasero, picnic o fiesta en el patio. Disponible en 5 colores diferentes.



CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:

- Incorporado con Bluetooth®
- Entrada/Salida Auxiliar
- Cargador de CA incluido y cargador de 12 Voltios
- Aislamiento de doble pared
- Sistema Stealth de 6-parlantes con DSP
- Tapa bloqueable
- Capacidad: 55 Litros/58 Cuartos
- Batería de Li-ion incorporada (Hasta 8 horas de tiempo de juego)
- Asas de transporte de cuerda y pestillos de goma
- W - 18.5" H - 18.5" L - 30"

55 LITROS DE CAPACIDAD

Amplificador: Amplificador de 200-watts
Voltaje de Funcionamiento: 12V

Respuesta de Freq.: 40Hz - 20kHz

Clasificación IP67: Protección contra la entrada total de polvo y la inmersión a una profundidad de hasta 1 Metro




Colores Disponible



Conectividad:

El SHIVR-55 se puede conectar de múltiples maneras: Bluetooth, cable auxiliar o (nuevo A-Link plus). El diagrama de la derecha muestra las conexiones que se están utilizando.



SHIVR SKINZ

FOAM-TRACTION KITS

Personaliza completamente tu SHIVR-55 con los kits Tracción de Espuma. Disponible en dos kits diferentes: Standard y Deluxe. Ambos kits están disponibles en 4 opciones de color diferentes para que pueda personalizar personalmente su SHIVR-55.



SHIVR COOLERS

PROTEGE Y PERSONALIZA TU SHIVR!



Kit Deluxe

Set de 5 piezas: Lado superior, frontal, posterior y derecho/izquierdo



Kit Estándar

Set de 1 pieza: Top Solamente

SHIVR COOLER SKINZ

4 combinaciones de colores



SHIVR 55 GS Top Kit Gris Con Negro



SHIVR 55 GS Top Kit Negro Con Gris



SHIVR 55 GS Top Kit Whiskey Con Negro



SHIVR 55 GS Top Kit Negro Con Whiskey


WS-MRBF-4

MARINE RATED BATTERY FUSE BLOCK



- 300A Total Max Current
- Ignition Protected when used with IGN Rated MRBF Fuses

Mantenga el cableado de corriente y tierra de su sistema seguro y protegido con el WS-MRBF-4. Diseñado para los más entornos exigentes, el WS-MRBF-4 protegerá su cableado de la batería y proporcionará una protección de alta corriente.



WET WIRE

SPOOLED WIRE / RCA CABLES

Cable de alimentación, cable RCA, bloques de unión y paneles de fusibles que resisten los elementos. Complete su sistema con cables y accesorios diseñados específicamente para aplicaciones marinas y todo terreno. **Visite nuestro website para ver la línea completa de bobinas de alambre y otros accesorios de alambre.**



- Spooled Frosted Bulk Wire
- True AWG Gauge Amp Wire

Wire Spools Available

Power Ground	Speaker Wire	Combo RGB Wire
WWX-1/0 RED-50	WWX-SPK 12G-250	WWX-RGB 22G-150
WWX-4G RED-125	WWX-SPK 14G-250	WWX-3PRM-150
WWX-8G RED-250		WWX-SPKR/RGB Combo-150



RCA CABLES

RCA Cables Available

WWX-RCA-6CH 5FT	WWX-RCA-6CH 17FT
WWX-RCA-6CH 12FT	WWX-RCA-6CH 23FT
WWX-RCA-4CH 17FT	WWX-RCA-2CH 1.5FT
WWX-RCA-2CH 5FT	WWX-RCA-2CH 12FT
WWX-RCA-2CH 17FT	WWX-RCA-2CH 23FT

Split/Adapter Cables Available

WWX-RCA M-2F Y	WWX-RCA F-2M Y
WWX-RCA-3.5mm 2FT	



- 2 - 6 Channel Quad Shielded
- High Contact RCA Tips
- Over Molded Jackets
- Individual Numbered Channels



WWX-RCA F-2M Y
RCA Y-Adapter Female to Male



WWX-RCA-3.5mm 2FT
RCA to 3.5mm - 2 Feet

POWER DISTRIBUTION



- Enhanced Body Styling
- Versatility to use in many Applications
- Wire Fastening Points
- Adjustable Badge Orientation



ANL 200 Fuse

ATC 8G Fuse

Ver más en
wetsounds.com

Ver más en
wetsounds.com

SPEAKER SUITZ

TOWER SPEAKER PROTECTION

Cubiertas de neopreno duraderas para altavoces de torre de la serie REV/ICON de Wet Sounds. Cierre con cremallera, asas de transporte convenientes y logotipo blanco serigrafiado en la parte delantera. Los SPEAKER SUITZ ofrecen protección durante el viaje o el almacenamiento.



SPEAKER SUITZ

Disponible para: **REV 410**
REV8/REV10
REV 10 HD/REV 12 HD

RGB CONTROLLERS



RF-RGB-MC V2



WWX-RGB-RS



WS-4Z-RGB KIT



KIT DE ANILLO LED

Disponible para: **REVO/RECON 6**
REVO/RECON 8
REV/ICON 8
REV 10/410
REVO 10/12 SUBS



REJILLAS TRANSLÚCIDAS

Disponible para: **REV8**
REV10
REV 410

TOWER ADAPTERS

ADAPTABLE TO WET SOUNDS TOWER SPEAKERS

- Montaje directo compatible con REV8X, REV10X, ICON8X
- Liberación rápida giratoria completa compatible con REV8SC, REV10SC, ICON8SC (utilizando placa base extraíble TC3-S)



TOWER ADAPTERS

NAUTIQUE-FC5-L



NAUTIQUE-ADP G



NAUTIQUE-FC5-U



SUPRA FX ONE



ADP MALIBU G3 SINGLE



ADP MALIBU G3 DUAL



MASTERCRAFT MC-11



CENTURION GLADIATOR



TOWER CLAMPS


La abrazadera perfecta para sus productos Wet Sounds. Disponible en modelos Fijo, Eslabón giratorio y X-Mount. Todas las opciones están disponibles en www.wetsounds.com



TC3-S



TC3-S- SXM



TC3-F

TC3-F Stainless Steel Fixed Bracket Mount

- Específicamente para tubo con diámetro de 1 7/8" to 3"
- Compatible con REV, REV HD & ICON

TC3-Swivel Stainless Steel Clamp

- Específicamente para tubo con diámetro de 1"-1 7/8"
- Compatible con REV, REV HD & ICON

Silver, Aluminum Clamp

- Compatible con REV8, REV10, REV HD & ICON8

REV X-Mounts

- Compatible con REV8, REV10 & ICON8

REV HD X-Mounts

- Compatible con REV8, REV10/12 HD



CLAMP PATENTS wetsounds.com/patents
U.S. Utility Patent No. 8,568,162;

Ver más en
wetsounds.com





wet sounds®

AUDIO DE ALTO RENDIMIENTO



Like & Follow Us Online!

www.wetsounds.com

 **WARNING:**
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

© 2023 Wet Sounds, Inc. All Rights Reserved. WET SOUNDS and associated logos where applicable are registered trademarks of Wet Sounds Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product information may change without notice. Please visit wetsounds.com for the most recent product information and complete tech specs. For technical questions, email info@wetsounds.com or call 877-938-7757.